



DOVE: Ziggo Dome è un'arena situata ad Amsterdam, Paesi Bassi, ed ospita eventi sportivi, convegni, ma soprattutto concerti. La struttura infatti si classifica come la quinta sede per concerti più utilizzata del mondo. L'esterno dell'edificio, che ha capienza di 17.000 persone, è completamente rivestito con un totale di 840.000 LED, dove è possibile visualizzare le immagini video.

VENDITORE: DAB Olanda



LA RICHIESTA

Considerata la particolare attenzione necessaria a garantire il continuo e corretto funzionamento dell'impianto, viene richiesto un controllo costante delle pompe e un tempo di intervento molto breve nel caso dovessero insorgere dei malfunzionamenti.

La richiesta viene soddisfatta dotando il sistema del servizio DConnect, che garantisce un monitoraggio continuo e a distanza di tutte le pompe presenti in campo, consentendo di ridurre i fermi di impianto e di effettuare una corretta programmazione delle attività di manutenzione delle pompe.

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE KVC CON ACTIVE DRIVER PLUS



PORTATA (Q): fino a 36 m³/h

PREVALENZA (H): fino a 112 m

CARATTERISTICHE: Gruppi di pressurizzazione a velocità variabile con 1, 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali adatti per uso domestico, civile o industriale.

Grazie all'utilizzo dell'inverter Active Driver Plus garantiscono prestazioni in grado di adattarsi automaticamente alle diverse richieste dell'impianto, soddisfacendo le esigenze di pressione costante che la moderna tecnica degli impianti richiede.

POMPE VERTICALI PLURISTADIO NKVE CON INVERTER MCE/P



PORTATA (Q): fino a 30 m³/h

PREVALENZA (H): fino a 320 m

CARATTERISTICHE: Pompe centrifughe verticali multigriganti in acciaio inossidabile AISI 304 con giunto, progettate per attività di pressurizzazione. Fornite di inverter MCE-P, che garantisce prestazioni in grado di adattarsi automaticamente alle diverse esigenze dell'impianto mantenendo la pressione costante. Sensore di pressione fornito di serie.

Progettate con interassi di dimensioni standard per facilitare la sostituzione.

DCONNECT



Con DConnect il monitoraggio dei prodotti DAB diventa facile e intuitivo, e tutte le principali regolazioni possono essere effettuate anche da remoto, per un controllo totale e senza sorprese.

CANALE: Applicazioni Civili e Commerciali

APPLICAZIONI: Pressurizzazione; Connettività